കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

87 (2365) ശ്രീമതി മേഴ്സി രവി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കുമരകം, തിരുവാർപ്പ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇതു പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാം ;

(സി) ഇതുസംബന്ധമായി എൽ.ഐ.സി. സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ എന്തെല്ലാം ; വിശദവിവരം വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി&സി) എൽ.ഐ.സി. ധനസഹായത്തോടുകൂടി 1907 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭനടപടികൾ നടത്തിവരുന്നു. റാ വാട്ടർ പമ്പിംഗ്മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ശുദ്ധീകരണശാല, ഉന്നതതലസംഭരണി, ഭൂതല സംഭരണി, വിതരണശൃംഖല എന്നിവയുടെ പണികൾക്കുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ചെന്നീർക്കര-മെഴുവേലി പദ്ധതി

88 (2366) ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ചെന്നീർക്കര-മെഴുവേലി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി എന്നാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ;

(ബി) ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കാമോ ;

(സി) ഇത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 22-4-1996-ൽ.

(ബി) പമ്പാനദിയിലുള്ള ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറിയുടെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 5.3 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതലസംഭരണിയുടെയും സമ്പ്, പമ്പ്ഹൗസ് എന്നിവയുടേയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. കല്ലുംമൂരുപ്പിൽ 5.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഭൂതലജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. നല്ലാനിക്കുന്ന് സമ്പിൽ നിന്നും കല്ലുംമൂരുപോലുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണിയിലേക്കും ചെന്നീർക്കര ഇൻടേക്കിൽ നിന്നും നല്ലാനിക്കുന്ന് സമ്പിലേക്കുമുള്ള പൈപ്പ്ലൈനുകളും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്രാവിറ്റിമെയിൻ പൈപ്പ് ലൈനുകളും സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(സി) വിതരണപൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് പ്രധാനമായും അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ പൈപ്പുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ഇതിനുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ച് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചശേഷം പമ്പ്സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതികണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കി 2004 മാർച്ച്മാസം പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

രാജക്കാട്-രാജകുമാരി കുടിവെള്ളപദ്ധതി

89 (2367) ശ്രീ. കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ രാജക്കാട്-രാജകുമാരി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ എന്നാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ;

(ബി) പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധസമിതിയെ വച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി പരിഹാരം കാണുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) രാജക്കാട്-രാജകുമാരി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല.

(ബി&സി) രാജക്കാട് പദ്ധതിയുടെ രാജക്കാട് മുല്ലക്കാനം റോഡിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡിന് വീതി കൂട്ടിയപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഇല്ലാതെവരികയും ചെയ്തതുമൂലം കുടിവെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

കുന്നോത്ത്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

90 (2368) ശ്രീ. കെ. പി. മോഹനൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) എ. ആർ. ഡബ്ല്യു. എസ്. എസ്. പ്രകാരം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നോത്ത്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൂർ വില്ലേജിലെ ശുദ്ധജലവിതരണത്തിന് ഏതുതീയതിയിലാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത് ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് എത്ര രൂപയുടെ അനുമതിയാണ് ഒന്നാമതായി അനുവദിച്ചത് ;

(സി) പദ്ധതി ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly